

RUSSELL-P


Technické podmínky montáže svítidel CZ

01.11.2025/ rev.0
www.vyrtych.cz


IP65, třída izolace I



Dodržujte bezpečné a správné používání,
postupujte podle těchto pokynů.
Uchovejte je pro budoucí potřebu.




Rozměry svítidla:




Druhy uchycení svítidla:

pomocí závěsného oka



pomocí závěsného oka a řetězu




Maximální počet svítidel zapojených na jistič:


Uvedeno v katalogovém listu svítidla.

Postup uchycení svítidla pomocí závěsného oka:

1




2




i Hák musí být použit společně se závěsným okem. Ujistěte se, že hák unese hmotnost svítidla.

3




4




Postup uchycení svítidla pomocí závěsného oka a řetězu:

1




2




i Ujistěte se, že hák unese hmotnost svítidla.

3




4



Montáž svítidel:

1. Před zahájením instalace svítidla vypněte napájení.
2. Vyjměte svítidlo z přepravního obalu.
3. Zašroubujte závěsné oko do svítidla a zajistěte ho dotažením k tomu určeného šroubu.
4. Upevněte svítidlo pomocí závěsného oka.
5. Zapojte napájecí kabel do konektoru následovně:

SVORKA	TYP SVÍTIDLA	ODHOLENÍ VODIČE
	OND	
L	fázový vodič	
N	nulový vodič	
	ochranný vodič	

OND - ON/OFF driver

6. Zapněte napájení.

Základní pokyny:

Pro uživatele svítidel

Pro uživatele nouzových svítidel

Pro uživatele systému DALI

 Po kliknutí na QR kód budete přesměrováni na příslušnou webovou stránku.

RUSSELL-P


Technical conditions of the luminaires installation ENG

01.11.2025/ rev.0
www.vyrtych.cz


IP65, Protection class I



Always follow these instructions for safe and correct use. Keep them for future reference.




Dimensions of the luminaire:




Types of mounting:

suspended mount using eyebolt



suspended mount using eyebolt and chain




Number of luminaires per circuit breaker:


Specified in the luminaire catalog sheet.

Procedure for mounting the luminaire using a suspension eye:

1




2




i The hook must be used together with the suspension eye. Make sure that the hook can bear the weight of the luminaire.

3




4




Procedure for mounting the luminaire using a suspension eye and chain

1




2




i Make sure that the hook can bear the weight of the luminaire.

3




4



Installation instructions:

- 1. Turn off the power supply before beginning the luminaire installation.
- 2. Remove the luminaire from its transport packaging.
- 3. Screw the suspension eye into the luminaire and secure it by tightening the designated screw.
- 4. Secure the light fixture using the suspension eye.
- 5. Connect the power cable to the connector as follows:

CLAMP	TYPE OF LUMINAIRE	STRIPPING THE WIRE
	OND	
L	phase wire	
N	neutral wire	
⊕	protective wire	

OND - ON/OFF driver

- 6. Turn on the power supply.

Basic instructions:

For users of luminaires For users of emergency luminaires For DALI system users

i After clicking on the QR code, you will be redirected to the relevant website.